

CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI

Si tienes un módem como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.





Etiqueta de la red Wi-Fi y contraseña de fabrica





Idioma:

Español ▾

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

CENTRO DE AYUDA
DIRECTV

Configuración rápida
Wi-Fi

Información LTE Básica

IMSI:	732176000097786
PCI:	204
SINR:	30 dB
RSRP:	-53 dBm
TX:	-28 dBm

Información LTE Avanzada

EARFCN:	37900
RSRQ:	-7 dB
Celda ID:	52737280
IMEI:	867903020000342

Información del Router

Tiempo activo:	1 min (s)
Versión de firmware:	ZLT_P10_R03_V15
Versión del módem:	MPSS.JO.1.2.c1-00062-9607_GEN_PACK-2

Wi-Fi

Nombre de red Wi-Fi:	DTVNET_1CB87A
Canal:	11
Estado Wi-Fi:	Activo
Dispositivos conectados por Wi-Fi:	0

WAN

IP:	10.249.231.41
DNS primario:	191.102.192.253
DNS secundario:	191.102.192.252
IPv6:	-
Gateway IPv6:	-
Primary DNS IPv6:	-
Secundaria DNS IPv6:	-

Nombre	Medio de conexión	Dirección MAC	IP	Expira
SAC13842	Cable	A0:1D:48:B3:D7:50	192.168.100.231	1970-01-02 00:00

2

Ingresa en la opción Configuración Rápida.

RSRP: -53 dBm
TX: -44 dBm

Información LTE Avanzada

Wi-Fi

Nombre de red Wi-Fi: DTVNET_1CB87A
Canal: 11

EARFCN:
RSRQ:
Celda ID:
IMEI:

Configuración rápida Wi-Fi Cerrar

Nombre de red Wi-Fi: **3** Define el nombre para tu red WiFi.

Contraseña de Wi-Fi: **4** Cambia la contraseña de tu red WiFi de acuerdo a tu preferencia.
La clave de seguridad debe estar entre 8 y 63 caracteres de longitud.

5 Haz clic en [Guardar](#) para aplicar cambios.

Gateway IPv6: -
Primary DNS IPv6:
Secundaria DNS IPv6:

Nombre	Medio de conexión	Dirección MAC	IP	Expira
SAC13842	Cable	A0:1D:48:B3:D7:50	192.168.100.231	1970-0

